

ГРИПП ПТИЦ

памятка для владельцев птиц

Грипп птиц - опасное инфекционное заболевание домашних и диких птиц. При возникновении – заболевает до 100 % птиц.

Отмечают: тяжелое течение гриппа с большим процентом падежа птиц, - гибнет до 90%, среднее и легкое – без клинического проявления, с незначительным падежом (до 10%). Переболевшая птица остается носителем вируса и выделяет его во внешнюю среду.

Заболевание передается от больных птиц - здоровым воздушно-капельным путем и орально-фекальным, а так же через зараженные корма, воду, предметы ухода (ведра, кормушки и т. д.), одежду и обувь обслуживающего персонала.

Возбудитель погибает при температуре 56 градусов через 5 минут, в замороженном состоянии сохраняется свыше 1 года, прямой солнечный свет убивает вирус в течение 40-48 часов, растворы дезинфицирующих средств – за 10-40 минут.

Заболевание проявляется общим угнетением, малоподвижностью, отеком в области головы и шеи, прекращением яйцекладки, поражением дыхательных органов (истечения из носа и глаз, чихание, хрипы), расстройством желудочно-кишечного тракта, поносами, посинением гребня и сережек, быстрой и высокой смертностью птиц.

Серьезность ситуации обусловлена так же случаями заболевания людей со смертельным исходом.

При появлении указанных признаков необходимо срочно принять меры личной безопасности, закрыть всю птицу в изолированном помещении, прекратить сбор яиц, сообщить в ветеринарную службу. До прихода ветеринарных специалистов принять меры по предотвращению разноса инфекции.

При установлении заболевания в соответствии с утвержденной инструкцией, запрещается вывоз из населенных пунктов птицы, птицеводческой продукции и кормов для птицы. Вся птица подлежит убою бескровным методом. Трупы, подстилка, остатки кормов, помет сжигается, помещения, предметы ухода и территория – дезинфицируются. Карантин сохраняется в течение 3-х недель.

Для профилактики заболевания необходимо содержать домашнюю птицу изолированно в закрытых помещениях, особенно весной и осенью, не допускать контактов с дикой и перелетной водоплавающей птицей.

Владельцам птиц по вопросам специфической профилактики гриппа (вакцинации птиц) обращаться в органы государственной ветеринарной службы лично или с коллективной заявкой через муниципальные образования сельских округов.